

## Universalgroßdose U60 3-teilig



- ❖ Deckenverbindungsdose
- ❖ Mit oder ohne Flügel (P761) verwendbar
- ❖ Flügel (P761) zur Befestigung an Stahlarmierung separat erhältlich
- ❖ Befestigung durch Nageln, Kleben
- ❖ Mit Aufnahme für selbstschneidenden Deckenhaken



Artikelnummer	P421-60-3
Kategorie	Betoninstallation
Montageart	Nagel, Kleber
EAN	4260182066577
Material Dose	PP
Material Einführungen	TPE
Farbe	Anthrazit-orange

### Produkteigenschaften

Durchmesser	60 mm
Tiefe	111 mm
Schraubdome	4
DIN	EN 0606-01, EN 49073
VDE	0606-1
Querschnitt (1,5 mm)	13 Klemmen, 35 Leiter
Querschnitt (2,5 mm)	11 Klemmen, 29 Leiter
Querschnitt (4 mm)	9 Klemmen, 23 Leiter
Querschnitt (6 mm)	6 Klemmen, 17 Leiter
Aufnahme Deckenhaken	Ja
Anzahl Kabel- und Rohreinführungen	8x M20/M25, 2x M25/M32, 2x M32/M40

## Universal-Junction-Box U60 3-parts



- ❖ Ceiling junction box
- ❖ Can be used with or without wings (P761)
- ❖ Wings (P761) for attachment to steel reinforcement available separately
- ❖ Fastening by nailing or gluing
- ❖ With receptacle for self-tapping ceiling hooks



Article No.	P421-60-3
Category	Concrete installation
Type of installation	Nail, glue
EAN	4260182066577
Material case	PP
Material conduit entries	TPE
Colour	Anthracite-orange

### Product features

Diameter	60 mm
Depth	111 mm
Screw domes	4
DIN	EN 0606-01, EN 49073
VDE	0606-1
Cross-section (1,5 mm)	13 clamps, 35 conductors
Cross-section (2,5 mm)	11 clamps, 29 conductors
Cross-section (4 mm)	9 clamps, 23 conductors
Cross-section (6 mm)	6 clamps, 17 conductors
Mounting ceiling hook	Yes
Number of cable and conduit entries	8x M20/M25, 2x M25/M32, 2x M32/M40

## Universalgroßdose U70 3-teilig



- ❖ Deckenverbindungsdose
- ❖ Mit oder ohne Flügel (P761) verwendbar
- ❖ Flügel (P761) zur Befestigung an Stahlarmierung separat erhältlich
- ❖ Befestigung durch Nageln, Kleben
- ❖ Mit Aufnahme für selbstschneidenden Deckenhaken



Artikelnummer	P421-70-3
Kategorie	Betoninstallation
Montageart	Nagel, Kleber
EAN	4260182066584
Material Dose	PP
Material Einführungen	TPE
Farbe	Anthrazit-orange

### Produkteigenschaften

Durchmesser	70 mm
Tiefe	111 mm
Schraubdome	4
DIN	EN 0606-01, EN 49073
VDE	0606-1
Querschnitt (1,5 mm)	13 Klemmen, 35 Leiter
Querschnitt (2,5 mm)	11 Klemmen, 29 Leiter
Querschnitt (4 mm)	9 Klemmen, 23 Leiter
Querschnitt (6 mm)	6 Klemmen, 17 Leiter
Aufnahme Deckenhaken	Ja
Anzahl Kabel- und Rohreinführungen	8x M20/M25, 2x M25/M32, 2x M32/M40

## Universal-Junction-Box U70 3-parts



- ❖ Ceiling junction box
- ❖ Can be used with or without wings (P761)
- ❖ Wings (P761) for attachment to steel reinforcement available separately
- ❖ Fastening by nailing or gluing
- ❖ With receptacle for self-tapping ceiling hooks



Article No.	P421-70-3
Category	Concrete installation
Type of installation	Nail, glue
EAN	4260182066584
Material case	PP
Material conduit entries	TPE
Colour	anthracite-orange

### Product features

Diameter	70 mm
Depth	111 mm
Screw domes	4
DIN	EN 0606-01, EN 49073
VDE	0606-1
Cross-section (1,5 mm)	13 clamps, 35 conductors
Cross-section (2,5 mm)	11 clamps, 29 conductors
Cross-section (4 mm)	9 clamps, 23 conductors
Cross-section (6 mm)	6 clamps, 17 conductors
Mounting ceiling hook	Yes
Number of cable and conduit entries	8x M20/M25, 2x M25/M32, 2x M32/M40